

退院後6週間以内の緊急再入院率

内容	入院された患者さまが、退院後6週間以内に予定外の再入院をされた割合を示しています。退院後6週間以内の緊急再入院率が低いほど、質の高い医療を提供できていると言えます。
算式	$\frac{\text{【分子】 退院後6週間以内の緊急入院患者数}}{\text{【分母】 退院患者数}}$

	30年度	元年度	2年度
退院後6週間以内の緊急再入院率	2.29%	2.11%	1.48%

患者満足度

内容	当院では「患者満足度調査」を毎年実施しております。また、調査結果に基づき、問題点を把握し、改善に努めております。今後も引き続き、多くの患者の皆さまにご満足いただける病院を目指しています。
算式	$\frac{\text{【分子】 大変満足回答者数 + やや満足回答者数}}{\text{【分母】 全回答者数}}$

	30年度	元年度	2年度
入院患者満足度	90.9%	93.3%	93.8%
外来患者満足度	75.9%	74.5%	79.2%

救急搬送後の入院率

内容	救急車で搬送された患者さまの内、そのまま入院した患者さまの割合を示しています。
算式	$\frac{\text{【分子】 分母のうち、救急搬送後の新入院患者数}}{\text{【分母】 救急搬入患者数}}$

	30年度	元年度	2年度
救急搬送後の入院率	50.8%	51.8%	56.2%

新規褥瘡発生率

内容	入院患者さまにおける新規褥瘡の発生割合を示しています。
算式	$\frac{\text{【分子】 調査日に褥瘡を保有する患者数}}{\text{【分母】 新入院患者数}}$

	30年度	元年度	2年度
新規褥瘡発生率	0.52%	0.51%	0.48%

入院患者の転倒・転落発生率

内容	入院された患者さまのうち、入院中に転倒や転落された割合を示しています。転倒・転落防止対策に取り組みます。
算式	$\frac{\text{【分子】 入院中に発生した転倒・転落件数}}{\text{【分母】 入患者数}}$

	30年度	元年度	2年度
入院患者の転倒・転落発生率	0.36%	0.35%	0.34%

手指消毒剤の使用回数

内容	入院された患者さま1人当たりにおける医療スタッフの手指消毒剤の使用回数を示しています。
算式	各病院の感染管理者が調査・把握している使用回数

	30年度	元年度	2年度
手指消毒剤の使用回数	8.7回	8.7回	11.0回

高齢（65歳以上）入院患者の入院中の骨折率

内容	入院された65歳以上の患者さまのうち、入院中に転倒や転落により骨折された割合を示しています。
算式	$\frac{\text{【分子】 分母対象例のうち入院中に骨折した患者数}}{\text{【分母】 3日以上入院した65歳以上の退院患者数}}$

	30年度	元年度	2年度
高齢（65歳以上）入院患者の入院中の骨折率	0.140%	0.141%	0.137%