病名：卵巣癌　　レジメン名：TC（Monthly）療法（AUC＝6）

1コース期間（休薬期間含む）　21　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day21																			
			未適用	休薬																			
注射																							
ﾊﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg 50m	1 袋																						
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg 2mL	2 V																						
ﾃﾞｷｻｰﾄ注 ★3.3mg 1mL	1 A																						
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																						
ファモチジン注射液 20mg	1 A																						
ポララミン注 5mg 1mL	1 A																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:10		未適用																				
生理食塩液注 500mL(ﾃﾙﾊﾞｯｸ)	1 V																						
●パクリタキセル注30mg	175 mg/m²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:25		未適用																				
ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 5% 250mL	1 V																						
●ｱﾛﾉﾎﾟﾗﾁﾝ注 50mg 5mL	6 mg/GFR+25	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:30		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:35		未適用																				