

病名： 頭頸部癌

レジメン名：パクリタキセル＋アービタックス（初回用）

1コース期間（休薬期間含む） 28 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7
			火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2~day7					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
ファモチジン注射液 20mg	1 A								
デキサート注射液6.6mg 2mL	3 V								
ポラミン注 5mg 1mL	1 A								
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用						
生理食塩液注 500mL(テルパック)	0.8 V								
●アービタックス注 100mg 20mL	400 mg/m ²	100							
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V								
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用						
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V								
●パクリタキセル注30mg	80 mg/m ²	100							
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:20		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用						

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day8	day9~day14						day15	day16~day21					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
ファモチジン注射液 20mg	1 A															
デキサート注射液6.6mg 2mL	3 V															
ポラミン注 5mg 1mL	1 A															
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用							未適用						
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋															
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m ²	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用							未適用						
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V															
●パクリタキセル注30mg	80 mg/m ²	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:20		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用							未適用						

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
			火	水	木	金	土	日	月
			day22	day23~day28					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V								
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A								
ポラミン注 5mg 1mL	1 A								
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用						
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋								
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m ²	100							
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用						