

病名： 大腸癌

レジメン名： XELOX+アービタックス(2回目以降)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7										
			火	水	木	金	土	日	月										
			day1	day2~day7															
注射			未適用	休薬															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																		
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																		
ポラミン注 5mg 1mL	1 A																		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																		
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用																
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋																		
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m ²	100																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用																
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																		
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用																
ブドウ糖注 5%★500mL	1 V																		
●オキサリプラチン注 ☆50mg	130 mg/m ²	100																	
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																		
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:20		未適用																
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																		
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用																
注意コメント	day1(夕)-15(朝)セロ-ダ2000mg/m ² /day 朝・夕 day2-4テカトロン8mg																		
薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21			
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
			day8	day9~day14						day15	day16~day21								
			未適用	休薬						未適用	休薬								
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																		
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V																		
ポラミン注 5mg 1mL	1 A																		
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用							未適用									
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋																		
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m ²	100																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用							未適用									
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																		
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用							未適用									